

## Acuda al Servicio de Urgencias



Si presenta alguno de estos signos o síntomas:

- Sangrado importante.



- Fiebre superior a 38° C.



- Dolor no controlado con los analgésicos prescritos.

## Teléfonos de interés

### Hospital Universitario Virgen de la Victoria

Atención al ciudadano	951 032 248
	951 032 020
	951 032 663
Centralita	951 032 000
Cita previa	902 505 060
Lista de espera	951 032 394
Admisión de urgencias	951 032 391
Fax	951 032 022

### Hospital Marítimo de Torremolinos

Atención al ciudadano	951 033 713
Cita previa	902 505 060
Lista de espera	951 033 711
	951 033 712
Fax	951 033 705

### Centro de especialidades San José Obrero

Atención al ciudadano	951 034 000
	951 034 021
	951 034 031
Cita previa	902 505 060
Lista de espera	951 034 005
Fax	951 034 035

Documento aprobado por la Comisión de Calidad  
"Educación para la Salud"  
Fecha de última revisión: 15/05/2012

Hospital Universitario Virgen de la Victoria  
Campus Universitario Teatinos, s/n  
29010 - Málaga - España  
951 032 000 / Fax 951 032 022  
<http://www.huw.es>



## Hospital Universitario Virgen de la Victoria



## Recomendaciones al alta para pacientes intervenidos de Cirugía Dermatológica

Unidad de Gestión Clínica Bloque Quirúrgico

## Cirugía dermatológica

Usted ha sido intervenido, de forma ambulatoria, de un tumor cutáneo.

Es importante que siga unos cuidados domiciliarios e identifique las posibles complicaciones que pudieran surgir.

Tras la intervención puede que presente algunas molestias, tales como:



- Dolor.



- Ligero sangrado de la herida, pudiendo manchar el apósito.

## Cuidados que debe seguir

Una vez dado de alta debe seguir una serie de cuidados:

- Mantenga el apósito limpio y seco, si es necesario cámbielo en casa o acuda a su centro de salud.



- Tome la analgesia prescrita por su médico.



- Evite la exposición de la piel al sol, de esta forma evitará la aparición de cicatrices antiestéticas.
- Realice adecuadamente la higiene corporal para evitar infecciones.

## Otros cuidados

- No debe hacer ejercicios que provoquen estiramientos de la piel y sudoración excesiva.



- Si usted está tomando tratamiento anticoagulante debe seguir las pautas indicadas por su médico para reinstaurar dicho tratamiento.



- Mantenga una vida relajada y tranquila, pero no sedentaria.
- Los primeros días tome una dieta blanda, de fácil deglución y aumente la ingesta de líquidos.